



bosch Tiernahrung GmbH & Co.
Engelhardshauser-Str. 55
D-74572 Blaufelden-Wiesenbach
Telefon: 0 79 53/87-95
Fax: 0 79 53/87-71
www.sanabelle.de
info@bosch-tiernahrung.de

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Schweiz: | Österreich: |
| MEIKO Heimtierbedarf AG | A.W. Barth KG |
| Durisolstraße 1A | Hafnerstraße 17 |
| CH-5612 Villmergen | A-4673 Gaspoltshofen |
| Telefon: 05 66 21/03 23 | Telefon: 0 7 35/65 57 |
| Telefax: 05 66 21/99 89 | Telefax: 0 77 35/70 58 |

Sanabelle®

- Ernährung
- Gesundheit
- Tips für ein langes Leben



KATZENFIBEL

Inhaltsübersicht:

- 3 Unser know-how in Sachen Tiernahrung
- 4 Die Sanabelle-Qualitätsgarantie
- 5 Sanabelle - ein innovatives Nahrungsprogramm
- 7 Die Nährstoffe –
Ihre Bedeutung und Aufgabe im Stoffwechsel
 - Proteine
 - Fette
 - Kohlenhydrate
 - Ballaststoffe
 - Vitamine
 - Sonstige Zusatzstoffe
- 10 Hinweise zu ernährungsbedingten Störungen
- 12 Wie füttern Sie Ihre Katze richtig?
- 17 Das Sanabelle Programm
 - Sanabelle Kitten
 - Sanabelle Adult
 - Sanabelle Light
 - Sanabelle Sensitive
 - Sanabelle Senior

2



Unser know-how in Sachen Tiernahrung

bosch Tiernahrung zählt seit mehr als 40 Jahren zu den führenden deutschen Herstellern international anerkannter **Spezial-Tiernahrung**.

Intensive eigene Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, die enge Zusammenarbeit mit vielen anerkannten wissenschaftlichen Einrichtungen und Hochschulen und nicht zuletzt die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit erfolgreichen Züchtern und erfahrenen Katzenhaltern sind die Grundlage für die Entwicklung von **Sanabelle**, dem innovativen Nahrungsprogramm für Katzen.

Sanabelle ist das Ergebnis konsequenten Einsatzes modernster Technologie verbunden mit der konsequenten Umsetzung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Katzenernährung.

know-how

3



The logo features a stylized bowl with three dots above the word "bosch" in a bold, lowercase sans-serif font. Below "bosch" is the word "TIERNÄHRUNG" in a smaller, uppercase sans-serif font, all enclosed within a thin horizontal line.



Die Sanabelle-Qualitätsgarantie

Die Katze ist ein Fleischfresser.

Sanabelle enthält deshalb hauptsächlich sehr **hochwertige Rohstoffe** tierischen Ursprungs wie Geflügel und Ei.

In Sanabelle finden nur ausgesuchte Zutaten Verwendung, die einer strengen **Qualitätskontrolle** unterliegen.

Sanabelle enthält keine Farb-, Lock- und Geschmacksstoffe und ist ohne genetisch veränderte Organismen und ohne Tiermehle oder andere Produkte aus Tierkörperbeseitigungsanstalten hergestellt.

Das Unternehmen von **bosch Tiernahrung** ist **zertifiziert nach ISO 9001**, was die konstante Qualität der Produkte garantiert.

- 4 Die Produkte unterliegen zudem ständig eigenen sowie strengsten firmenunabhängigen Qualitätskontrollen.

Qualitätsgarantie



Sanabelle - ein innovatives Nahrungsprogramm

Sanabelle ist nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Katzenernährung konzipiert.

Durch gezielten Einsatz bestimmter pflanzlicher Fasern wird die **Bildung von Haarballen reduziert** und eine ungehinderte Passage bereits entstandener Ballen durch den Darm ermöglicht (**Hairball-Passage-System**).

Hairball-Passage-System



Der Gehalt an natürlichen Ballaststoffen, der Einsatz von Fructo-Oligo-Sacchariden, stark absorbierenden natürlichen Mineralien und Leinsamen stimulieren die erwünschte Darmflora Ihrer Katze (Eubiose), **vermindern unangenehmen Stuhlggeruch** und sorgen so für eine gleichmäßige Verdauung.

Stable Intestinal Flora



Ausgewählte Komponenten im Futter führen zur **Senkung des pH-Werts im Harn** und beugen so in Kombination mit einem verringerten Magnesiumgehalt der Harnsteinbildung vor.


Zudem regt der speziell entwickelte **Water-Transit-Agent** auf natürlichem Wege die Wasseraufnahme und -ausscheidung an und unterstützt damit zusätzlich die Vorbeugung der Harnsteinbildung und eventuell dadurch bedingte Nierenschäden.

Harnsteinprophylaxe



Der ausbalancierte, ausreichende Gehalt an Ω 3- und Ω 6- Fettsäuren und der Zusatz des wichtigen Spurenelements Zink in Form der besonders wirksamen organischen Verbindung **Zink-Chelat** sorgen nachhaltig für Vitalität, geschmeidige Haut, glänzendes Fell und unterstützen die **natürlichen Abwehrkräfte** Ihrer Katze.

Zink-Chelat / Balance an Fettsäuren



• **Überdurchschnittliche Verdaulichkeit**

Die Sanabelle-Produkte sind überdurchschnittlich verdaulich, d.h. Ihre Katze verwertet **Sanabelle optimal**.

Es genügen somit wesentlich kleinere Futtermengen, um Ihre Katze zu sättigen. Die Kotmenge ist dadurch **ganz wesentlich reduziert**.

kleinere Futtermengen durch optimale Verwertung

• **Außergewöhnliche Schmackhaftigkeit**

Vor Markteinführung wurde **Sanabelle** in verschiedenen Vergleichstests in ausgewählten privaten Haushalten, Teststationen und bei Züchtern erfolgreich erprobt.

Sanabelle ist aufgrund seiner ausgewählten, hochwertigen Rohstoffe außergewöhnlich schmackhaft und kann somit in der Regel problemlos auch an Katzen verfüttert werden, die bisher nur an Naßfutter gewöhnt sind.

hochwertige Rohstoffe



Sanabelle

• **Angepasste Krokettengröße**

Alle Sanabelle-Produkte haben eine für den jeweiligen Einsatzzweck optimale Krokettengröße.

optimal für Ihre Katze

• **Aromaversiegelung**

Alle Sanabelle-Produktverpackungen sind mit dem praktischen, wiederverschließbarem ZIP-System zur Aromaversiegelung ausgestattet.

das ZIP-System



8



Die Nährstoffe – Ihre Bedeutung und Aufgabe im Stoffwechsel

• **Proteine**

(Wachstum, Fortpflanzung, Muskulatur, Fell)

Jedes Protein ist aufgebaut aus einer genetisch genau festgelegten Reihenfolge von ca. 20 Proteinbausteinen, den Aminosäuren.

Ein Teil dieser Aminosäuren muss in einer ganz bestimmten Menge und in einem bestimmten Verhältnis zueinander im Futter vorhanden sein, da die Katze keine Möglichkeit hat, diese lebensnotwendigen Aminosäuren in ihrem Körper selbst aufzubauen.

Die Aminosäuren sind unverzichtbar für das Wachstum, eine **kräftige Muskulatur**, ein **schönes Fell** aber auch die einwandfreie Funktion der **körpereigenen Abwehr**.

Darüber hinaus haben bestimmte Aminosäuren spezielle zusätzliche Aufgaben. Arginin z.B. ist unverzichtbar für den **Eiweiß-Stoffwechsel** und **Umwandlung** von **Ammoniak in Harnstoff**. Anhaltender Taurinmangel führt z. B. zu Sehstörungen, Erblinden und Herzversagen.

Sanabelle enthält eine abgestimmte Kombination hochwertiger tierischer Proteine, die den Aminosäurebedarf Ihrer Katze vollkommen deckt.

Proteine

9

• **Fette**

(Wichtiger Energieträger, Zellstoffwechsel, Haut und Haare)

Fett ist nicht nur ein wichtiger Energieträger. Einzelne Fettbausteine, die essentiellen Fettsäuren, haben eine vitaminähnliche Wirkung für die optimale Ausprägung von Haut und Haaren und erfüllen außerdem verschiedene Funktionen im Stoffwechsel.

Besonders bedeutsam sind in diesem Zusammenhang die Omega-6-Fettsäuren (Linolsäure, Arachidonsäure) sowie die Omega-3-Fettsäuren (Linolensäure, Eicosapentaensäure, Docosahexaensäure).

Da die essentiellen Fettsäuren sehr empfindlich sind und leicht zerstört werden können, müssen sie durch Zusatz antioxidativ wirkender Substanzen (z.B. natürliche Tocopherole) geschützt werden, damit Mangelerscheinungen bei Ihrer Katze vermieden werden.

Fette



• **Kohlenhydrate**

(Energieträger, Ballaststoffe)

Zu den Kohlenhydraten gehört eine Vielzahl von verschiedenen Stoffen, von denen einige als Ballaststoffe, andere als Energieträger für Ihre Katze von Bedeutung sind.

Das Verdauungsvermögen der Katze für die verschiedenen Kohlenhydrate ist, bedingt durch ihre Verdauungsenzyme, sehr unterschiedlich.

Durch ein spezielles Aufschlußverfahren (Extrusionsverfahren) wird die Verdaulichkeit der leicht löslichen Kohlenhydrate (z.B. Getreidestärke) so weit verbessert, dass sie sehr gut als Energiequelle genutzt werden können.

Kohlenhydrate

• **Ballaststoffe**

(Verdauung)

Ballaststoffe sind im Dünndarm schwerer verdaulich, jedoch für die geregelte Darmtätigkeit, insbesondere im Dickdarmbereich, notwendig.

Für die Katze haben sich pflanzliche Gerüstsubstanzen (Rohfaser) für eine gute Regulierung der Darmtätigkeit bewährt.

Ballaststoffe

• **Mineralstoffe und Spurenelemente**

(Knochen- und Zahnaufbau, Nerven- und Muskelstoffwechsel, Blutaufbau, Pigmentbildung, Enzymbestandteil, Fruchtbarkeit)

Mineralstoffe (Calcium, Phosphor, Magnesium, Natrium, Kalium, Chlor) und Spurenelemente (Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Kobalt, Selen, Jod) haben sehr weitreichende Aufgaben beim Knochen- und Zahnaufbau, im Nerven- und Muskelstoffwechsel, im Wasserhaushalt, beim Blutaufbau, bei der Pigmentbildung, als Bestandteil vieler Stoffwechsellenzyme und -hormone, im Fruchtbarkeitsgeschehen etc.

Dabei ist zu beachten, dass gerade wegen dieser vielfältigen, sehr komplizierten Aufgaben sowohl ein Mangel als auch ein Überschuss oder ein Ungleichgewicht der Mineralstoffe und Spurenelemente zueinander zu schweren Störungen führen kann.

Dies gilt beispielsweise für Magnesium, das bei zu hohen Konzentrationen im Futter zu einem zusätzlichen Risikofaktor bei der Entstehung von Harnwegserkrankungen werden kann.

Sanabelle deckt den Bedarf an Mineralstoffen und Spurenelementen optimal ab. Es sollten deshalb keine Mineralstoffkonzentrate zugefüttert werden.

Mineralstoffe und Spurenelemente

• **Vitamine**

(Wachstum, Gesundheit, Fruchtbarkeit)

Vitamine sind notwendig für die Aufrechterhaltung aller Körperfunktionen.

Die Katze kann die Vitamine in der Regel nicht selbst aufbauen und ist somit auf eine ausgewogene Zufuhr über das Futter angewiesen.

Sanabelle deckt den Bedarf Ihrer Katze an Vitaminen vollständig ab. Es sollten deshalb keine Vitaminkonzentrate zugefüttert werden, da es sonst zu Hypervitaminosen kommen kann.

Vitamine

• **Sonstige Zusatzstoffe**

Der Katzennahrung müssen Antioxidantien zugesetzt werden, um einem Abbau der essentiellen Fettsäuren und Vitamine durch unkontrollierbare äußere Einflüsse zu verhindern.

Bei den in Sanabelle verwendeten natürlichen Antioxidantien handelt es sich um sogenannte Tocopherole (Vitamin E ähnliche Verbindungen).

Sonstige Zusatzstoffe

Sanabelle



Hinweise zu ernährungsbedingten Störungen

•Übermäßige Einlagerung von Körperfett, Übergewicht, Adipositas

Überschreitet das Körpergewicht einer Katze das rassespezifische Idealgewicht um mehr als 15%, muss mit gesundheitlichen Störungen gerechnet werden (z.B. Herz-Kreislaufstörungen, Diabetes, Gelenk- und Bewegungsstörungen, Arthrosen, erhöhte allgemeine Krankheitsanfälligkeit, Fruchtbarkeitsstörungen).

Das Übergewicht ist Folge einer Überversorgung mit Energie. Der Energiebedarf einer Katze hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab. Hierzu gehören die erbliche Veranlagung, die Bewegungsaktivität, die wiederum von Temperament, Rasse, Alter, Geschlecht, Haltungsbedingungen u.a.m. abhängt, eventuelle hormonelle Störungen usw...

Hier sind Sie als Katzenhalter gefordert, die Katze genau zu beobachten, und dem Übergewicht durch eine gezielte Energiezufuhr entgegenzuwirken. Neigt die Katze zu Übergewicht, ist die Futtermenge zu reduzieren oder aber **Sanabelle Light**, das Spezialfutter mit dem deutlich geringeren Energiegehalt, zu verfüttern. Ist eine Katze bereits übergewichtig, sollte die Energiezufuhr so begrenzt werden, dass eine Gewichtsreduzierung von ca. 2 % je Woche erreicht wird.

Bei einer Katze mit idealem Gewicht, sind die Rippen mit dem Auge nicht einzeln zu erkennen, jedoch gut und ohne wesentliche Fettschicht mit den Fingern zu ertasten. Beim Blick von oben auf die Katze ist die Taille hinter den Rippen erkennbar. Ist die Katze übergewichtig, lassen sich die Rippen nur noch schwer oder gar nicht ertasten. Es ist deutlich eine Fettschicht fühlbar, die Taille ist nicht sichtbar oder sogar nach außen gewölbt. Im Brust-Bauchbereich ist eine deutliche Fetteinlagerung zu erkennen. Zu mager ist die Katze dann, wenn die Rippen und Beckenknochen sichtbar sind und die Taille deutlicher eingeschnürt ist.

Abhilfe bei Übergewicht



Sanabelle

• **Erkrankungen der unteren Harnwege**

Da die Vorfahren der Katzen Wüstentiere waren, können sie den Harn stark konzentrieren, was die Bildung von Harnsteinen begünstigt. Eine Erkrankung der unteren Harnwege äußert sich in häufigem Absetzen von kleinen Mengen Harn oder aber in dem vergeblichen Versuch der Katze, Harn abzusetzen, wobei dem Harn Blut beigemischt sein kann oder auch ausschließlich Blut abgesetzt wird.

Die Katzen werden zunehmend apathisch, erbrechen, mageren ab und sind bei Druck auf den Bauchbereich schmerzempfindlich. Schließlich fallen die Katzen in ein Koma, wobei Lebensgefahr besteht. Für Katzen bis zum 1. Lebensjahr besteht kaum ein Harnsteinrisiko. Bei ca. 1 % aller ausgewachsenen Katzen zwischen dem 1. und dem 8. Lebensjahr werden Struvit-Harnsteine festgestellt, wobei Kater, insbesondere kastrierte Kater, tendenziell stärker betroffen sind.

Die **Sanabelle**-Produkte für ausgewachsene Katzen beugen einer Struvitsteinbildung durch eine Harnansäuerung im Bereich pH 6 – 6,5 und einem angepassten Magnesiumgehalt wirksam vor.

Ein weiterer wichtiger Faktor im ernährungsphysiologischen Vorbeugeprogramm ist die **ausreichende Wasseraufnahme**. Durch den speziellen Water-Transit-Agent wird mehr Harn gebildet und ausgeschieden und somit eine Spülung der Harnwege erreicht.

mit Sanabelle Lebensfreude erhalten



Wie füttern Sie Ihre Katze richtig?

• **Futtermenge**

Wie oben schon erwähnt, sind viele Katzen in der Lage, ihre Futteraufnahme selbst zu steuern und ihr Gewicht ständig konstant zu halten. Bei solchen Katzen kann das Futter zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen.

Die Katzen können sich dann den ganzen Tag und die ganze Nacht über bedienen. In einem Zeitraum von 24 Stunden kommen die Katzen ca. 10 - 20 mal zum Futtermapf.

Bei Katzen, die zu Übergewicht neigen, muss die tägliche Futtermenge auf den tatsächlichen Nährstoffbedarf begrenzt werden (bitte lesen Sie hierzu auch die Hinweise in Kapitel 4.).

Da Katzenvollnahrung je nach ihrer Zusammensetzung und dem angewandten Herstellungsverfahren sehr unterschiedliche spezifische Gewichte aufweisen kann, muss bei einem Futterwechsel die neue Katzennahrung erst einmal gewogen werden. Unsere speziellen Maßbecher erleichtern Ihnen eine bedarfsgerechte Zuteilung der Futtermenge.

Die in dieser Broschüre angegebenen Futtermengen sind Anhaltswerte, die im Einzelfall, je nach Haltungsverhältnissen und Veranlagung der Katze, unter- oder überschritten werden müssen.

Das kritische Auge des Katzenhalters und im Einzelfall auch einmal eine Kontrollwiegung der Katze sind für die richtige Feineinstellung der Futtermenge sehr wichtig. Ausgewachsene Katzen sollten so gefüttert werden, daß sie ihr rassespezifisches Idealgewicht halten.

die richtige Dosierung

• Futterzubereitung

Bei jungen Kätzchen im 1.Lebensjahr

Bei kleinen Kätzchen spielt die richtige Futterzubereitung eine ganz besonders wichtige Rolle. Fehler in der Futterzubereitung können schnell zu unerwünschten Verdauungsstörungen führen. Wir geben folgende Empfehlungen:

1. Sanabelle Kitten in den ersten Fütterungswochen grundsätzlich nur eingeweicht als Brei (nicht zu suppig) verfüttern. Dazu wird es in temperiertem Wasser oder Milch eingerührt und in einer flachen Schale angeboten.
Es muss zusätzlich ausreichend Flüssigkeit (Wasser oder Milch) angeboten werden.
2. Die Flüssigkeit für das Einweichen von Sanabelle Kitten sollte anfangs so angewärmt werden, dass der fertige Futterbrei bei der Verfütterung noch 36 - 37°C aufweist.
Aber Vorsicht, nicht zu heiß verfüttern!
3. Mit zunehmendem Alter wird der Flüssigkeitszusatz zu Sanabelle Kitten langsam verringert. Etwa 1 bis 2 Wochen nach dem Entwöhnen kann ganz auf das Anfeuchten von Sanabelle Kitten verzichtet werden.

Bei ausgewachsenen Katzen

Die Sanabelle-Produkte für ausgewachsene Katzen sollten grundsätzlich trocken angeboten werden, wobei rund um die Uhr ausreichend Wasser zur Verfügung stehen muss.

Wenn Sanabelle mehrmals täglich vorgelegt wird, sollte auch zwischen den Mahlzeiten immer Wasser zur Verfügung stehen, damit die Katze die Wasseraufnahme nicht nur auf die Fütterungszeiten beschränkt, denn eine zu geringe Flüssigkeitsaufnahme ist u. U. mit gesundheitlichen Folgen verbunden.

Bei älteren Katzen

Sanabelle-Senior kann trocken angeboten werden, wenn Ihre Katze keine Zahnprobleme hat. Ist die Kaufähigkeit Ihrer Katze jedoch eingeschränkt, sollte Sanabelle-Senior eingeweicht werden, um Ihrer Katze die Futtermittelaufnahme zu erleichtern

Futterzubereitung



Das Sanabelle-Ernährungsprogramm für die Gesundheit Ihrer Katze

| KITTEN | ADULT | LIGHT | SENSITIVE | SENIOR |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 Jahr | 1-8 Jahre | + 1 Jahr | + 1 Jahr | + 8 Jahre |
| und für tragende/ säugende Zuchtkatzen | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • hat eine hohe Nährstoffdichte • ist energiereich für ein optimales Wachstum • stärkt die natürlichen Abwehrkräfte • wirkt stabilisierend auf Darmflora und Kot | <ul style="list-style-type: none"> • ist ausgesprochen bekömmlich • erhält das Idealgewicht • wirkt stabilisierend auf Darmflora und Kot • vermindert den Stuhlgeruch | <ul style="list-style-type: none"> • ist reich an Ballaststoffen • sorgt für eine schonende Gewichtsreduktion • wirkt stabilisierend auf Darmflora und Kot • vermindert den Stuhlgeruch | <ul style="list-style-type: none"> • ist ausgesprochen schmackhaft und sehr gut verträglich • reduziert Haarballen im Katzenmagen • wirkt stabilisierend auf Darmflora und Kot • ist besonders nierenschonend | <ul style="list-style-type: none"> • schont den Stoffwechsel älterer Katzen • unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte • schützt die Zellen durch die extra Portion Vitamin E • vermindert die Verstopfungsgefahr |
|  |  |  |  |  |
| erhältlich in: 400g / 2kg | erhältlich in: 400g / 2kg | erhältlich in: 400g / 2kg | erhältlich in: 400g / 2kg | erhältlich in: 400g / 2kg |

Sanabelle®

• Häufigkeit der Futtermahlzeit

Junge Kätzchen im 1. Lebensjahr

Kleine Kätzchen sollten ca. 4-6 Mahlzeiten pro Tag einnehmen. Nach dem Entwöhnen kann dies schrittweise auf 2-3 Mahlzeiten Sanabelle-Kitten täglich verringert werden.

Säugende Katzen

Säugende Katzen haben einen enormen Nährstoffbedarf für die Milchbildung. Sanabelle-Kitten sollten Sie Ihrer Katze deshalb zur beliebigen Aufnahme zur Verfügung stellen. So kann sich Ihre Katze Tag und Nacht bedienen.

Ausgewachsene Katzen

Es genügt, den Futternapf 1mal pro Tag mit der Tagesration Sanabelle für ausgewachsene Katzen zu füllen. Ihre Katze bedient sich dann nach Bedarf.

Katzen, die zu Übergewicht neigen

Es empfiehlt sich, die Tagesration Sanabelle auf 2-3 Mahlzeiten zu verteilen.

Katzen mit Verdauungsproblemen und trächtige Katzen

Es empfiehlt sich, die Tagesration Sanabelle auf 3-6 Mahlzeiten zu verteilen.

Ältere Katzen

Es empfiehlt sich die Tagesration Sanabelle-Senior auf 3-6 Mahlzeiten zu verteilen.

Häufigkeit der Futtermahlzeit



• Vorgehensweise beim Futterwechsel

Ersetzen Sie die bisherige Nahrung schrittweise über den Zeitraum von einer Woche durch Sanabelle.

Jeden Tag können Sie eine größere Menge des bisherigen Futters durch das entsprechende Produkt aus dem Sanabelle-Programm ersetzen.

Eine zu abrupte Umstellung kann zu weichem Kot oder sogar Durchfall führen.

Umstellung ohne Probleme

Sanabelle

Das Sanabelle-Programm

• **Sanabelle Kitten**

(0–1 Jahr und für tragende/säugende Zuchtkatzen)

Katzenjunge wachsen schnell. Knochen, Muskulatur sowie Organe befinden sich im Aufbau.

In ihrer Entwicklungsphase stellen Katzenjunge deshalb besonders hohe Ansprüche an eine bedarfsgerechte Nährstoffversorgung.

Sanabelle Kitten ist mit hochwertigen essentiellen Aminosäuren (z. B. aus Vollei – und Geflügeleiweiß) in ausgewogenem Verhältnis ausgestattet. Es ist energiereich, äußerst schmackhaft, überdurchschnittlich verdaulich und sehr bekömmlich.

Die bedarfsgerechte Ausstattung mit Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen leistet ihren Beitrag zur gesunden Entwicklung der Kätzchen.

Für **tragende Katzen** ist **Sanabelle Kitten** die ideale Vollnahrung, da der Nährstoffbedarf, insbesondere in den letzten 3 bis 4 Trächtigkeitswochen, deutlich erhöht ist.

Die Katzenwelpen können sich mit **Sanabelle Kitten** optimal entwickeln und erhalten damit alle Voraussetzungen für einen guten Start in ein aufregendes Katzenleben. Außerdem kann Ihre Katze noch ausreichende Körperreserven anlegen, die für die spätere Milchbildung unerlässlich sind.

Säugende Katzen stellen die höchsten Ansprüche an die **Nährstoffkonzentration** und die Ausgewogenheit ihrer Nahrung. Um eine **volle Milchbildung zu erreichen**, müssen sie in der Sägezeit ein Mehrfaches an Nährstoffen aufnehmen.

Dies ist Voraussetzung für eine zügige und gleichmäßige Entwicklung der Nachkommen. Aufgrund der extrem hohen Energiekonzentration von **Sanabelle Kitten** sind bereits vergleichsweise geringe Futtermengen für die Energieversorgung ausreichend.

Dabei wird **Sanabelle Kitten** von der säugenden Katze besonders gerne gefressen und gibt ihr somit die ideale Grundlage für eine volle Milchbildung auch bei großen Würfen.

- wirkt nachhaltig auf Vitalität, Augen, Haut und Fell durch den Zusatz von Zink – Chelat und Taurin und unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte durch das ausbalancierte Verhältnis der $\Omega 3 - \Omega 6$ Fettsäuren
- sorgt durch den speziellen Water – Transit – Agent für eine ausreichende Wasseraufnahme und – ausscheidung.
- ist mit dem Hairball – Passage – System ausgestattet.
- sorgt für eine stabile Darmflora (Eubiose) und damit für eine gute Verdauung.
- kann aufgrund seiner kleinen Krokette von jungen Kätzchen optimal aufgenommen und gekaut werden.



Fütterungsempfehlung für Sanabelle Kitten bei Katzen im 1. Lebensjahr.

| 7- Alter des Kätzchens | Gewicht der ausgewachsenen Katze | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| | 3 kg | | 4 kg | | 5 kg | | 6 kg | |
| | Gewicht (ø kg) | Futtermenge (g/Tag) | Gewicht (ø kg) | Futtermenge (g/Tag) | Gewicht (ø kg) | Futtermenge (g/Tag) | Gewicht (ø kg) | Futtermenge (g/Tag) |
| beim Absetzen | | bis 35 | | bis 40 | | bis 45 | | bis 55 |
| 2 Monate | 0,7 | 35-40 | 0,8 | 40-45 | 0,9 | 45-50 | 1,1 | 50-55 |
| 3 Monate | 1,2 | 50-55 | 1,3 | 55-60 | 1,5 | 60-65 | 1,7 | 70-75 |
| 4 Monate | 1,7 | 55-60 | 1,9 | 65-70 | 2,2 | 75-80 | 2,5 | 90-95 |
| 5 Monate | 2,0 | 60-65 | 2,4 | 70-75 | 2,9 | 85-90 | 3,2 | 95-100 |
| 6 Monate | 2,3 | 60-65 | 2,9 | 75-80 | 3,5 | 95-100 | 3,9 | 105-110 |
| 7 Monate | 2,6 | 60-65 | 3,2 | 80-85 | 4,0 | 100-105 | 4,5 | 115-120 |
| 8 Monate | 2,7 | 60-65 | 3,5 | 80-85 | 4,4 | 100-105 | 4,9 | 115-120 |
| 9 Monate | 2,8 | 60-65 | 3,7 | 80-85 | 4,6 | 100-105 | 5,2 | 115-120 |
| 10 Monate | 2,9 | 60-65 | 3,8 | 80-85 | 4,7 | 100-105 | 5,5 | 115-120 |
| 11 Monate | 3,0* | 55-60 | 3,9 | 80-85 | 4,8 | 100-105 | 5,6 | 115-120 |
| 12 Monate | | | 4,0* | 75-80 | 4,9 | 100-105 | 5,8 | 115-120 |
| 13 Monate | | | | | 5,0* | 95-100 | 5,9 | 115-120 |
| 14 Monate | | | | | | | 6,0* | 110-115 |

(* Umstellen von Sanabelle Kitten auf Vollnahrung für ausgewachsene Katzen)



Fütterungsempfehlung Sanabelle Kitten bei trächtigen Katzen.

| 7- Trächtigkeitsstadium | Normalgewicht der Katze | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg |
| | Futtermenge (g/Tag) | Futtermenge (g/Tag) | Futtermenge (g/Tag) | Futtermenge (g/Tag) |
| bis zur 3. Woche | 50-55 | 65-75 | 85-95 | 100-110 |
| 3. bis 6. Woche | 55-65 | 75-85 | 95-105 | 110-120 |
| 6. bis 9. Woche | 65-70 | 85-95 | 105-115 | 120-130 |

• **Sanabelle Adult**

(1–8 Jahre)

Sanabelle Adult ist in seiner Zusammensetzung ausgewogen, dabei äußerst schmackhaft, hochverdaulich und sehr bekömmlich.

Mit Sanabelle Adult ernähren Sie Ihre Katze bedarfsgerecht, so dass diese ihr Idealgewicht halten kann.

Sanabelle Adult ist deshalb auch geeignet für Katzen, die nur im Haus leben und eine geringe Bewegungsaktivität aufweisen.



- hilft Ihrer Katze, das Idealgewicht zu halten.
- wirkt nachhaltig auf eine stabile Darmflora und sorgt für eine gleichmäßige Verdauung. Unangenehmer Stuhlgewuch wird so vermindert.
- ist mit dem Hairball – Passage – System ausgestattet.
- wirkt nachhaltig auf Vitalität, Augen, Haut und Fell durch den Zusatz von Zink – Chelat und Taurin und unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte durch das ausbalancierte Verhältnis der Ω 3 – Ω 6 Fettsäuren
- beugt einer Harnsteinbildung vor durch die Harnansäuerung (pH 6 – 6,5) in Kombination mit dem speziellen Water – Transit – Agent, der auf natürlichem Weg die Wasseraufnahme und – ausscheidung anregt.

Fütterungsempfehlungen für Sanabelle Adult bei ausgewachsenen Katzen mit normaler bzw. erhöhter Aktivität:

|  Gewicht der ausgewachsenen Katze | Tägliche Futtermenge (g/Tag) bei Katzen mit normaler Aktivität | Tägliche Futtermenge (g/Tag) bei Katzen mit erhöhter Aktivität |
|---|--|--|
| 3 kg | 45-50 | 55-60 |
| 4 kg | 60-65 | 75-80 |
| 5 kg | 75-80 | 95-100 |
| 6 kg | 90-95 | 110-115 |



• **Sanabelle Light**

(+1 Jahr; für übergewichtige Katzen)

Sanabelle Light ist stark energiereduziert, daher insbesondere geeignet für Katzen, die aufgrund Ihres geringen Aktivitätsniveaus oder auch nach Kastration zu Übergewicht neigen.

Der erhöhte Anteil an Ballaststoffen bewirkt einen hohen Sättigungsgrad, ohne dass zuviel Energie aufgenommen wird.

Das richtige Maß an Bewegung unterstützt Ihre Katze, das Idealgewicht zu halten, und somit Knochen, Muskeln, Gelenke und innere Organe nicht unnötig zu belasten.

Sanabelle Light ist auch geeignet für Hauskatzen mit Übergewicht.



- ist reich an diätetischen Fasern und sorgt somit für eine schonende Gewichtsreduktion.
- wirkt nachhaltig auf eine stabile Darmflora und sorgt für eine gleichmäßige Verdauung. Unangenehmer Stuhlgewuch wird so vermindert.
- ist mit dem Hairball – Passage – System ausgestattet.
- wirkt nachhaltig auf Vitalität, Augen, Haut und Fell durch den Zusatz von Zink – Chelat und Taurin und unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte durch das ausbalancierte Verhältnis der $\Omega 3 - \Omega 6$ Fettsäuren
- beugt einer Harnsteinbildung vor durch eine Hamansäuerung im Bereich pH 6 – 6,5 in Kombination mit dem speziellen Water – Transit – Agent, der auf natürlichem Weg die Wasseraufnahme und – ausscheidung angregt.

Fütterungsempfehlung für Sanabelle Light

|  Gewicht der ausgewachsenen Katze | Tägliche Futtermenge (g/Tag) bei Katzen mit Übergewicht | Tägliche Futtermenge (g/Tag) bei Katzen, die Probleme haben das Idealgewicht zu halten |
|---|---|--|
| 3 kg | 40-45 | 50-55 |
| 4 kg | 55-60 | 65-70 |
| 5 kg | 70-75 | 80-85 |
| 6 kg | 85-90 | 100-105 |

• **Sanabelle Sensitive**

(+1 Jahr; für ernährungssensible Katzen)

Sanabelle Sensitive wurde speziell für Katzen mit sensibler Verdauung und wählerische Katzen, die nur unregelmäßig fressen oder die Nahrungsaufnahme auch ganz verweigern, entwickelt.

Aufgrund seiner Zusammensetzung ist es optimal verdaulich und gleichzeitig außergewöhnlich schmackhaft.

Die hohe Nährstoffdichte und die hervorragende Verwertbarkeit sorgen bereits bei geringer Futteraufnahme für eine optimale Ernährung. Sanabelle Sensitive ist auch besonders geeignet für Langhaar-Katzen, insbesondere Perserkatzen.

- wirkt nachhaltig auf eine stabile Darmflora und sorgt für eine gleichmäßige Verdauung
- ist mit dem Hairball-Passage-System ausgestattet. Bei der Fellpflege aufgenommene Haare werden seltener ausgewürgt. Die Bildung von Haarballen im Magen wird vermindert und eine ungehinderte Passage entstandener Ballen durch den Darm ermöglicht
- wirkt nachhaltig auf Vitalität, Augen, Haut und Fell durch den Zusatz von Zink – Chelat und Taurin und unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte durch das ausbalancierte Verhältnis der $\Omega 3 - \Omega 6$ Fettsäuren
- beugt einer Harnsteinbildung vor durch eine Harnansäuerung im Bereich pH 6-6,5 in Kombination mit dem speziellen Water-Transit-Agent, der auf natürlichem Weg die Wasseraufnahme und -ausscheidung anregt.
- ist besonders nierenschonend

Fütterungsempfehlung für Sanabelle Sensitive

|  Gewicht der ausgewachsenen Katze | Tägliche Futtermenge (g/Tag) |
|---|------------------------------|
| 3 kg | 40-45 |
| 4 kg | 50-60 |
| 5 kg | 65-75 |
| 6 kg | 80-90 |



• **Sanabelle Senior**

(+8 Jahr; für ältere Katzen)

Sanabelle Senior ist energie-, eiweiß und mineralstoffreduziert (insbesondere Phosphor) und daher optimal dem spezifischen Stoffwechsel älterer Katzen angepasst.

Sanabelle Senior unterstützt die Vitalität Ihrer Katze. Der erhöhte Anteil an speziellen Ballaststoffen vermindert zudem die Gefahr von Verstopfung.

Sanabelle Senior ist optimal verdaulich, sehr bekömmlich und äußerst schmackhaft.

- enthält die Extra-Portion Vitamin E, die freie Radikale neutralisiert und die Zellen vor dem vorzeitigen Verfall schützt.



- wirkt nachhaltig auf eine stabile Darmflora und sorgt für eine gleichmäßige Verdauung
- wirkt nachhaltig auf Vitalität, Augen, Haut und Fell durch den Zusatz von Zink – Chelat und Taurin und unterstützt die natürlichen Abwehrkräfte durch das ausbalancierte Verhältnis der $\Omega 3 - \Omega 6$ Fettsäuren
- ist mit dem Hairball-Passage-System ausgestattet
- sorgt für eine altersspezifische Harnsteinprophylaxe in Verbindung mit dem speziellen Water-Transit-Agent. Der reduzierte Phosphorgehalt entlastet zudem die harnabführenden Organe.

Fütterungs-empfehlung für Sanabelle Senior

|  Gewicht der ausgewachsenen Katze | Tägliche Futtermenge (g/Tag) |
|---|------------------------------|
| 3 kg | 40-50 |
| 4 kg | 55-65 |
| 5 kg | 70-85 |
| 6 kg | 85-100 |



Übersicht der Inhaltsstoffe und Zutaten

| | KITTEN | ADULT | LIGHT | SENSITIVE | SENIOR |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gehalt an Inhaltsstoffen: | | | | | |
| Wasser | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
| Rohprotein | 34 % | 29,5 % | 29 % | 32 % | 29 % |
| Rohfett | 21 % | 15 % | 10 % | 22 % | 13 % |
| Rohfaser | 2,0 % | 2,0 % | 3,5 % | 2,0 % | 2,5 % |
| Rohsache | 6,5 % | 6,5 % | 6,5 % | 6,0 % | 5,5 % |
| umsetzbare Energie | 17,60 MJ/kg | 16,50 MJ/kg | 15,10 MJ/kg | 17,70 MJ/kg | 15,90 MJ/kg |
| Calcium | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 1,1 % | 0,85 % |
| Phosphor | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,65 % |
| Natrium | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,35 % |
| Kalium | 0,40 % | 0,45 % | 0,40 % | 0,40 % | 0,40 % |
| Magnesium | 0,08 % | 0,08 % | 0,09 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Vitamine je kg: | | | | | |
| Vitamin A | 18.000 I.E. | 17.000 I.E. | 17.500 I.E. | 17.500 I.E. | 17.500 I.E. |
| Vitamin D ₃ | 1.600 I.E. | 1.500 I.E. | 1.500 I.E. | 1.500 I.E. | 1.500 I.E. |
| Vitamin E | 150 mg | 125 mg | 150 mg | 150 mg | 250 mg |
| Vitamin B ₁ | 20 mg |
| Vitamin B ₂ | 20 mg |
| Vitamin B ₆ | 20 mg |
| Vitamin B ₁₂ | 40 mg |
| Biotin | 275 mg |
| Pantothensäure | 20 mg |
| Nikotinsäure | 80 mg |
| Folsäure | 2 mg |
| Vitamin K ₃ | 3 mg |
| Cholinclorid | 2.450 mg | 2.450 mg | 2.450 mg | 2.450 mg | 2.400 mg |
| Spurenelemente je kg: | | | | | |
| Eisen | 200 mg |
| Zink | 115 mg | 120 mg | 125 mg | 115 mg | 115 mg |
| Kupfer | 16 mg | 15 mg | 15 mg | 16 mg | 15 mg |
| Kobalt | 2 mg |
| Mangan | 25 mg |
| Jod | 3 mg |
| Selen | 0,3 mg |

